

Ouvrages/articles de détermination des Coléoptères saproxyliques disponibles libre de droit sur le net

UMS Patrina/OPIE – Septembre 2021

Note : le surlignage en vert de certaines familles indique l'absence de documentation d'identification fiable disponible en ligne.

FAMILLES :

- Ferret-Bouin P., 1995 - CLÉ ILLUSTRÉE DES FAMILLES DES COLÉOPTÈRES DE France
https://lentomologiste.fr/wp-content/uploads/numeros_speciaux/lentomologiste_1994-1995_50_cle_determination_familles_coleos_france.pdf

OUVRAGE GENERAL D'IDENTIFICATION :

(Pour de nombreuses familles et/ou genres, cet ouvrage ancien est sujet à caution et doit être utilisé avec les publications récentes)

- PORTEVIN G., 1929.- Histoire naturelle des Coléoptères de France, Tome I Adephaga. - Polyphaga : Staphylinoidea. - Encyclopédies entomologiques, séries A, XII, éditions Paul Lechevalier, Paris, 652 pages et 5 planches.
<https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:02def896-f94f-432c-88f6-dbd0ced75b2c>
- PORTEVIN G., 1931.- Histoire naturelle des Coléoptères de France, tome II Polyphaga : Lamellicornia, Palpicornia, Diversicornia. - Encyclopédies entomologiques, séries A, XIII éditions Paul Lechevalier, Paris, 544 pages et 5 planches.
<https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:9cd3ab47-d65e-4f06-91cc-7e075579a1c4>
- PORTEVIN G., 1934.- Histoire naturelle des Coléoptères de France, tome III Polyphaga : Heteromera , Phytophaga. - Encyclopédies entomologiques, séries A, XVII , éditions Paul Lechevalier, Paris, 374 pages et 5 planches.
<https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:a7c275f7-0143-481f-b112-f263d1513968>
- PORTEVIN G., 1935.- Histoire naturelle des Coléoptères de France, tome IV Polyphaga : Rhynchophora. - Encyclopédies entomologiques, séries A, XVIII, éditions Paul Lechevalier, Paris, 502 pages et 5 planches.
<https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:031bee73-f8df-45ab-a083-92b002c2033f>

CATALOGUE DES COLEOPTERES DE France :

- TRONQUET M. (coordinateur), édition permanente. - Catalogue des Coléoptères de France. Association Roussillonnaise d'Entomologie, Perpignan, 924 pp.
<https://r-a-r-e.fr/wp-content/uploads/2021/02/Catalogue-permanent-des-Col%C3%A9opt%C3%A8res-de-France.doc>

RHYSODIDAE

Une seule espèce : *Rhysodes sulcatus* (Fabricius, 1787)

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222951

- Goux N., Brustel H., 2011 - Coléoptères Rhysodidae en France : données complémentaires pour *Rhysodes sulcatus* (F., 1787) et incitation à la recherche d'*Omoglymmius* (s. s.) germari (Ganglbauer, 1892).
https://www.researchgate.net/publication/272091431_Coleopteres_Rhysodidae_en_France_donnees_complementaires_pour_Rhysodes_sulcatus_F_1787_et_incitation_a_la_recherche_d%27Omoglymmius_s_s_germari_Ganglbauer_1892

CARABIDAE

- Jeannel R., 1941 et 1942. – Faune de France, Coléoptères carabiques. T. 39 et 40, 1173 p., Librairie de la faculté des sciences, Paris.
Faune n° 39 – JEANNEL R., 1941. Coléoptères Carabiques. Tome I. 571 p.
[PDF \(28 Mo\)](#)
Faune n° 40 – JEANNEL R., 1942. Coléoptères Carabiques. Tome II- 600 p.
[PDF \(29 Mo\)](#)
- Clés de détermination - Extrait du site Käfer Europas (en allemand – faune d'Europe centrale)
[Carabidae d'Europe, clés de détermination](#)

HYDROPHILIDAE

SPHAERITIDAE

HISTERIDAE

- Clés de détermination - Extrait du site Käfer Europas (en allemand – faune d'Europe centrale)
[Clé illustrée des Histeridae](#)
- LACKNER T., 2010.- Review of the Palaearctic genera of Saprininae (Coleoptera: Histeridae) - [Revision of the Palaearctic Saprininae \(Col. Histeridae\)](#)
- LACKNER T., 2015.- Coleoptera: Sphaeritidae, Histeridae - FOLIA HEYROVSKYANA Series B, 23: 1-33
[Coleoptera: Sphaeritidae, Histeridae](#)
- Sites internet d'iconographie :
[Histeridae de Russie, iconographie.](#)
[Histeridae, Iconographie](#)
- Hackston M., 2016.- Histeridae : adapted from Halstead (1963) (Îles Britanniques, en anglais)
[Histeridae, key to UK genera and species](#)
- PENATI F., VIENNA P., 2007.- Nuova chiave di determinazione delle specie del genere *Saprinus* di Italia, Francia e Spagna, con alcune osservazioni corologiche (Coleoptera Histeridae) - Boll. Soc. entomol. ital., 139 (3):131-152

[Clé du genre Saprinus](#)

- Tomes l'Entomologistes téléchargeables avec les travaux de Michel Secq :
[Publications de Michel Secq](#)

PTILIIDAE

AGYRTIDAE

- DEBREUIL M., 2004. - Contribution à la connaissance de la famille des Sylphidae Latreille 1807 (Coleoptera Staphylinoidea) (3ème partie). - Rutilans 2004, VII-1.
<https://r-a-r-e.fr/wp-content/uploads/2020/06/2004-Tome-VII-1.pdf>

Digitalisation sur site ARE illisible

LEIODIDAE

- Clés de détermination - Extrait du site Käfer Europas (en allemand – faune d'Europe centrale)
[Clé illustrée des Leiodidae](#)

STAPHYLINIDAE

- Staphylinidae du Royaume-Uni. Site de Mike Hackston, clés par sous-familles
[Staphylinidae du Royaume uni](#),
- COIFFAT H. 1972-1984. Coleopteres Staphylinidae de la region Palearctique occidentale. I. Generalites. Sous-familles: Xantholininae et Leptotyphlinae. *Nouv. Rev. Entomol. Suppl.* 2(2): 1-651. (1). II. Sous famille Staphylininae, Tribus Philonthini et Staphylinini. *Nouv. Rev. Entomol. Suppl.* 4(4): 1-593. (1). III. Sous famille Staphylininae, Tribu Quediini. Sous famille Paederinae, Tribu Pinophilini. *Nouv. Rev. Entomol. Suppl.*, 8(4): 1-364. (1). IV. Sous famille Paederinae, tribu Paederinae 1 (Paederi, Lathrobii). *Publ. Nouv. Rev. Entomol.*, 12(4): 1-440. (3). V. Sous famille Paederinae, Tribu Paederini 2. Sous famille Euaesthetinae. *Nouv. Rev. Entomol. Suppl.*, 8(5): 1-424. (4).
[Travaux de H. Coiffait sur les Staphylinidae](#)
- Clés de détermination - Extrait du site Käfer Europas (en allemand – faune d'Europe centrale)
[Clé illustrée des Staphylinidae](#)

LUCANIDAE, TROGIDAE, SCARABAEIDAE

- Faune n° 38 – PAULIAN R., 1941. Coléoptères Scarabeidés. 240 p., 445 fig.
[PDF \(11 Mo\)](#)
- Baraud J., 1992. – Coléoptères Scarabaeoidea d'Europe, Faune de France 78, 856 p. + 11 planches, Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris et Société Linnéenne de Lyon, Lyon.
Faune n° 78 – BARAUD J., 1992. Coléoptères Scarabaeoidea d'Europe. 856 p.
[PDF \(52 Mo\)](#)
- CHARRIER S., 2002.- Clé de détermination des Coléoptères Lucanides et Scarabéides de Vendée et de l'Ouest de la France - LE NATURALISTE VENDÉEN N° 2, 2002 : 61 – 93
http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/files/20939/nv2_p61_cl_d_identification_des_col_opt_res_lucanides_et_scarab_ides_de_vend_e.pdf

- NICOLAS J.-L., BARAUD J., 1964.- Les espèces françaises de *Platycerus* fourcr. (Col. Lucanidae) - Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon, 33^e année, n°8, octobre 1964. pp. 317-321
https://www.persee.fr/docAsPDF/linly_0366-1326_1964_num_33_8_5718.pdf
- BOUCHER S., BRUSTEL H., VAN MEER C., 2013.- *Platycerus spinifer* Schaufuss, élément autochtone de France continentale (Col., Lucanidae) - Bulletin de la Société entomologique de France, 118 (3), 2013 : 371-377
https://www.persee.fr/docAsPDF/bsef_0037-928x_2013_num_118_3_3120.pdf

CETONIINAE :

- ZAGATI P., GUY A., Une clé illustrée des Cetoniidae de France.
https://www.insecte.org/photos/archives/Cle_Cetaines_de_France_P_Zagatti.pdf
- TAUZIN P., 2005.- Ethologie et distribution de *Cetonischema aeruginosa* Drury 1770 en France (Coleoptera, Cetoniidae, Cetoniinae, Cetoniini) - *Cetonimania* , 2005, volume1 :9-30.
[Protaetia aeruginosa](#)
- TAUZIN P., 2008.- Informations complémentaires sur la chorologie de *Protaetia* (*Cetonischema*) *aeruginosa*Drury 1770 en France (Coleoptera, Cetoniinae, Cetoniini) - *Cetonimania* Volume N°3 et 4 – Décembre 2008 : 81-92.
[Protaetia aeruginosa, informations complémentaires](#)
- TAUZIN P., 2007.- Chorologie et éco-éthologie de *Protaetia* (*Potosia*) *fieberi*Kraatz 1880 en France (Coleoptera, Cetoniinae, Cetoniini). - *Cetonimania* Volume N° 3 et 4 - Décembre 2007 : 115-146.
[Protaetia fieberi](#)
- TAUZIN P., 2006.- Ethologie et chorologie de *Protaetia* (*Liocola*) *lugubris* Herbst 1786 en France (Coleoptera, Cetoniidae, Cetoniinae, Cetoniini). - *Cetonimania* Volume N°1et 2 – Mars/ Juin 2006 : 4-38.
[Protaetia lugubris](#)
- TAUZIN P., 2008.- Chorologie et étho-écologie de *Protaetia* (*Netocia*) *morio* Fabricius 1781 sur le territoire français (Coleoptera, Cetoniinae, Cetoniini). - *Cetonimania* Volume N°1 et 2 - Juin 2008 : 3-40.
[Protaetia morio](#)
- TAUZIN P., 2007.- Chorologie de *Protaetia* (*Potosia*) *opaca* Fabricius 1787 En FRANCE (Coleoptera, Cetoniinae, Cetoniini). - *Cetonimania* Volume N°1 -Juin 2007 : 19-48.
[Protaetia opaca](#)
- TAUZIN P., 2008.- Chorologie de *Protaetia* (*Eupotosia*) *affinis* Andersch, 1797 en France (Coleoptera, Cetoniinae, Cetoniini). - *Cetonimania* Volume N°3et 4 -Décembre2008 : 114-147.
[Protaetia affinis](#)
- TAUZIN P., 2009.- Chorologie et éco-éthologie de *Protaetia* (*Netocia*) *oblonga* Gory et Percheron 1833 en France (Coleoptera, Cetoniinae, Cetoniini). - *Cetonimania* Volume N° 1 - Juillet 2009 : 31-48.
[Protaetia oblonga](#)
- TAUZIN P., 2005.- Ethology and distribution of the “Hermit beetle” in France (Coleoptera, Cetoniidae, Trichiinae, Osmodermatini). - *Cetonimania* Volume N°4 Décembre 2005 : 131-153.
[Osmoderma eremita](#)

- TAUZIN P., 2004.- Quelques localités connues pour les espèces françaises d'*Aleurostictus* (Coleoptera, Cetoniidae, Trichiinae, Trichiini) - *Cetoniimania*, n°1, 2004 , p.33-52,
[Gnorimus / Aleurostictus](#)
- TAUZIN P., 2004.- Iconographie de quelques espèces du genre ALEUROSTICTUS Kirby, 1827 et nouvelle précision sur leur distribution. (Coleoptera, Cetoniidae, Trichiinae, Trichiini) - *Cetoniimania*, 1ière année, n°2 septembre 2004 , p.77-94.
[Gnorimus / Aleurostictus](#)
- TAUZIN P., 2008.- Contribution à la connaissance des Cetoniinae de France : Iconographie de quelques variations chromatiques spectaculaires. (Coleoptera, Scarabaeoidea, Cetoniidae) - *Cetoniimania* Volume N°1+2 - Juin 2008 : 1-8.
[Iconographie de quelques variations chromatiques spectaculaires](#)
- MICO E., GALANTE E., 2003.- Larval morphology and biology of four *Netocia* and *Potosia* species (Coleoptera:Scarabaeoidea: Cetoniidae: Cetoniinae) - *Eur. J. Entomol.*100: 131-142, 2003
[Larval morphology and biology of four Netocia and Potosia species](#)
- AUDISIO P., BRUSTEL H., CARPANETO G.-M., COLETTI G., MANCINI E., PIATTELLA E., TRIZZINO M., DUTTO M., ANTONINI G., DE BIASE A., 2007.- UPDATING THE TAXONOMY AND DISTRIBUTION OF THE EUROPEAN OSMODERMA, AND STRATEGIES FOR THEIR CONSERVATION (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetoniinae) - *Fragmenta entomologica*, Roma, 39 (2): 273-290 (2007)
[Updating the taxonomy and distribution of the european Osmoderma, and strategies for their conservation](#)

EUCINETIDAE

Deux espèces réparties en deux genres distincts : *Eucinetus haemorrhoidalis* (Germar, 1818) (interstries des élytres ponctués) et *Nycteus meridionalis* Laporte de Castelnau, 1836 (interstries des élytres réticulés).

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244580

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244581

CLAMBIDAE

- Tamisier J.-P., Bameul F., 2014 - Catalogue des Coléoptères de France. Clambidae.
https://www.researchgate.net/publication/330005401_Catalogue_des_Coleopteres_de_France_Clambidae
- Tamisier J.-P., 2013 - Note sur quelques Clambidae méconnus de la faune de France (Coleoptera) About some little known Clambidae of the France fauna (Coleoptera).
https://www.researchgate.net/publication/329781271_Note_sur_quelques_Clambidae_mecconnus_de_la_faune_de_France_Coleoptera_About_some_little_known_Clambidae_of_the_France_fauna_Coleoptera

SCIRTIDAE

- Hackston, M., 2018 - Key to the British species of family Scirtidae (Coleoptera).
<https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtaWtlc2luc2VjdGtleXN8Z3g6MmIxMGJhMDg4MWY4Mzg2Mg>

BUPRESTIDAE

- Théry A., 1942, Coléoptères Buprestides. Faune de France 41, 221 p., Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris
Faune n° 41 – THERY A., 1942. Coléoptères Buprestides. 221 p., 149 fig.
[PDF \(10 Mo\)](#)
- Site de S. Hanot
[Anthaxia d'Europe et du pourtour méditerranéen -](#)
- Liste commentée et iconographie - Site de C. Schott.
[Buprestidae d'Alsace,](#)
- Liste des publications de E. Jendek
[Buprestidae paléarctiques,](#) (--> 2009) en PDF téléchargeables.
- CURLETTI G., ALBERLENC H.-P., 2005.- Une nouvelle espèce pour la faune de France : Agrilus (Agrilus) cytisi Baudi, 1870 (Coleoptera Buprestidae) - Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 2005, 74 (2) : 55-56
https://www.persee.fr/doc/linly_0366-1326_2005_num_74_2_13579?q=BUPRESTIDAE

ELMIDAE

- Barthélémy C., 1979 - ELMIDAE DE LA REGION PALEARCTIQUE OCCIDENTALE : SYSTEMATIQUE ET REPARTITION [COLEOPTERA DRYOPOIDEA]. <https://www.limnology-journal.org/articles/limn/pdf/1979/01/limn1979151p1.pdf>
- Alonzo C., 2010 – Normandia Pic.
<https://www.insecte.org/forum/viewtopic.php?t=102852&start=10>
- Hackston M., 2017 - Key for the identification of British Elmidae.
<https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtaWtlc2luc2VjdGtleXN8Z3g6NzAwOTFjMDJkYTk4MGMwZg>

DRYOPIDAE

CEROPHYTIDAE

Une seule espèce : *Cerophytum elateroides* (Latreille, 1804)
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223191

- Galerie photo
[Elateridae, extrait site Kerbtier.de](#)
- Site de V. Dušánek et J. Mertlik (en Anglais et Tchèque)
[Elateridae paléarctiques](#)

EUCNEMIDAE

- Galerie photo
[Elateridae, extrait site Kerbtier.de](#)
- Site de V. Dušánek et J. Mertlik (en Anglais et Tchèque)
[Elateridae paléarctiques](#)

- DODELIN B., LEMPERIERE G., LESEIGNEUR L., 2003.- Biologie et distribution de deux espèces d'Eucnemidae associées aux bois morts en forêts de montagne (sud-est de la France) (Coleoptera) - Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 2003, 72 (9) : 294-300
https://www.persee.fr/docAsPDF/linly_0366-1326_2003_num_72_9_13489.pdf

THROSCIDAE

- Galerie photo
[Elateridae, extrait site Kerbtier.de](#)
- Site de V. Dušánek et J. Mertlik (en Anglais et Tchèque)
[Elateridae paléarctiques](#)
- LESEIGNEUR L., 1996.- *Trixagus atticus* Reitter et *T. minutus* Rey, deux espèces méconnues d'Europe occidentale présentes en France (Coleoptera Throscidae) - Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 1996, 65 (6) : 181-192.
https://www.persee.fr/docAsPDF/linly_0366-1326_1996_num_65_6_11125.pdf
- MUONA J., 2002.- *Trixagus leseigneuri* n. sp. (Coleoptera, Throscidae) - Bulletin de la Société entomologique de France, 107 (2), 2002 : 187-190.
https://www.persee.fr/docAsPDF/bsef_0037-928x_2002_num_107_2_16837.pdf

ELATERIDAE

- Leseigneur L., 1972. – Coléoptères Elateridae de la faune de France continentale et de Corse. 379 p., Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, supplément.
https://www.persee.fr/doc/linly_0366-1326_1972_sup_41_2
- Galerie photo
[Elateridae, extrait site Kerbtier.de](#)
- Site de V. Dušánek et J. Mertlik (en Anglais et Tchèque)
[Elateridae paléarctiques](#)
- Site Elateridae des Îles Britanniques (en Anglais)
[Elateridae of the british isles](#)
- GOUIX N., 2009.- Notepour l'identification des larves de *Limoniscus violaceus*
https://www.insecte.org/photos/archives/Id_Larve_Limoniscus_Gouix2009.pdf

LYCIDAE

- ALLEMAND R., CONSTANTIN R., BRUSTEL H., 1999.- Inventaire commenté des Lycidae de la faune de France. Redécouverte de *Benibotarus alternatus* (Fairemaire) dans les Pyrénées (Coleoptera, Cantharoidea). - Bulletin de la Société Entomologique de France, tome 104, fascicule 1, p. 91-100.
https://www.persee.fr/docAsPDF/bsef_0037-928x_1999_num_104_1_16551.pdf

CANTHARIDAE

- Clés de détermination - Extrait du site Käfer Europas (en allemand – faune d'Europe centrale)
[Clé illustrée des Cantharidae](#)

- CONSTANTIN R., 2014.- Observations sur des Cantharidae de France et description de deux espèces nouvelles (Coleoptera, Elateroidea) - Bulletin de la Société entomologique de France, 119 (1), 2014 : 91-108.
[Observations sur des Cantharidae de France et description de deux espèces nouvelles](#)
- FITTON M., EVERSHAM B., 2006.- CANTHARIDAE -KEYS TO THE ADULTS OF THE BRITISH SPECIES Original keys produced by Mike Fitton 1973. Additions and amendments by Brian Eversham 2006 - https://www.wildlifebcn.org/sites/default/files/2018-06/Cantharidae%20Keys_v3.01_2015.pdf
[Cantharidae - Keys to the adults of British Species](#)
- Extrait du site de Lech Borowiec (Univ. Wroclaw)
[Cantharidae, iconographie.](#)

DERODONTIDAE

- DODELIN B., 2004.- Derodontus macularis Fuss : un Coléoptère mycétophage nouveau pour la faune de France (Derodontidae) - Bulletin de la Société entomologique de France, 109 (5), 2004: 499-505.
https://www.persee.fr/doc/AsPDF/bsef_0037-928x_2004_num_109_5_16166.pdf

NOSODENDRIDAE

Une seule espèce : *Nosodendron fasciculare* (Olivier, 1790)
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/224047

DERMESTIDAE

- Alonzo C., 2010 – COLEOPTERES DERMESTIDAE De France continentale et de Corse.
https://quelestcetanimal-lagalerie.com/wp-content/uploads/2012/11/Coleopteres_Dermestidae_de_France.pdf
- BARNOUIN T., SOLDATI F., 2015.- Découverte de Globicornis (Elania) depressa (Mulsant & Rey, 1868) dans l'Hérault et les Bouches-du-Rhône. Synthèse des connaissances et remarques nomenclaturales (Coleoptera Dermestidae) - L'Entomologiste, tome 71, 2015, n° 1 : 55– 57
https://www.researchgate.net/publication/281464418_First_record_of_Globicornis_Elania_depressa_Mulsant_Rey_1868_in_the_districts_of_Herault_and_Bouches-du-Rhone_Data_synthesis_and_nomenclatural_remarks_Coleoptera_Dermestidae_in_French
- Clés de détermination - Extrait du site Käfer Europas (en allemand – faune d'Europe centrale)
[Clé illustrée des Dermestidae](#)
- Traduction et adaptation de la clé allemande d'Arved Lompe, elle-même dérivée de G.A. Lohse, V. Kalik (faune des Îles Britanniques, en anglais) : Mike Hackston (2014), derived from the keys of Arved Lompe (2013) which are from the works of G.A. Lohse and V. Kalik
<https://quelestcetanimal-lagalerie.com/wp-content/uploads/2012/11/Family-Dermestidae-illustrated-key-to-British-species.pdf>
<http://www.coleo-net.de/coleo/texte/dermestidae.htm>.

BOSTRICHIDAE

- BRUSTEL H., ALBERLENC P.-H., 2014.- Les Bostrichidae Latreille, 1802 de la faune de France : espèces autochtones, interceptées, introduites ou susceptibles de l'être (Coleoptera) - R.A.R.E., T. XXIII (2), 2014 : 65 – 68.
https://www.researchgate.net/publication/341723128_Bostrichidae_Latreille_1802

PTINIDAE

- Clés de détermination - Extrait du site Käfer Europas (en allemand – faune d'Europe centrale)
[Clé illustrée des Anobiidae](#)
- VINOLAS A., 2001 - Revision del genero Rhamna Peyerimhoff, 1913 (Coleoptera, Anobiidae, Mesocoelopinae). - *Ses. Entom. ICHN-SCL*, 11 (1999): 49-65
[Revision del genero Rhamna, Vinolas & al 1999](#)
- LACLOS E. de & BÜCHE B., 2008-2009 – La vrillette sans peine (Coleoptera Anobiidae). Première note, *l'Entomologiste* 64 (1) : 3-10. Deuxième note, *l'Entomologiste* 64 (4) : 217-220. Troisième note, *l'Entomologiste* 65 (1) : 13-20. Quatrième note, *l'Entomologiste* 65 (4) : 207-213.
[La vrillette sans peine - 1ère note](#)
- LACLOS E., BRUSTEL H., BÜCHE B., COACHE A., JIROUX E., PONEL P., 2007. - Anobiidae nouveaux ou méconnus de la faune de France (Coleoptera). - *L'Entomologiste*, 2007, tome 63, n° 3 : 137 – 140
[Anobiidae nouveaux ou méconnus de la faune de France](#)
- ALLEMAND R., LACLOS E., BÜCHE B., PONEL P., 2008. - Anobiidae nouveaux ou méconnus de la faune de France (3e note) (Coleoptera). - *Bulletin de la Société entomologique de France*, 113 (3), 2008 : 397-402
[Anobiidae nouveaux ou méconnus de la faune de France \(3e note\)](#)
- DODELIN B., 2016 - Sur les Episernus Paléarctiques (Col., Ptinidae, ernobiinae). - *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 2016, 85 (9-10) : 278 – 302.
<http://www.linneenne-lyon.org/depot1/17688.pdf>
- LACLOS E., CECCHI B., 2007.- A propos & Oligomerus disruptus Baudi, 1873, espèce de la Corse et de la Sardaigne (Coleoptera, Anobiidae) - *Bulletin de la Société entomologique de France*, 112 (3), 2007 : 395-396.
https://www.persee.fr/doc/bsef_0037-928x_2007_num_112_3_16456
- ALLEMAND R., 2011.- Présence en France de Ptinus (Cyphoderes) schlerethi Reitter, et commentaires sur les espèces voisines (Coleoptera, Ptinidae) - *Bulletin de la Société entomologique de France*, 116 (2), 2011 : 185-190.
https://www.persee.fr/docAsPDF/bsef_0037-928x_2011_num_116_2_2665.pdf

LYMEXYLIDAE

Deux espèces en France : *Elateroides* (= *Hylocoetus*) *dermestoides* (Linnaeus, 1761) et *Lymexylon navale* (Linnaeus, 1758), reconnaissables en utilisant la page 364 de :

- PORTEVIN G., 1931.- Histoire naturelle des Coléoptères de France, tome II Polyphaga : Lamellicornia, Palpicornia, Diversicornia. - Encyclopédies entomologiques, séries A, XIII éditions Paul Lechevalier, Paris, 544 pages et 5 planches.

<https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:9cd3ab47-d65e-4f06-91cc-7e075579a1c4>

Note : *Elateroides flabellicornis* (Schneider, 1791), cité dans cet ouvrage, n'est pas française.

PHLOIOPHILIDAE

Une seule espèce en France : *Phloiophilus edwardsii* Stephens, 1830

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/224100

TROGOSSITIDAE

En dehors du genre *Tenebrioides*, du genre *Nemozoma* (ref d'actualisation ci-dessous) et d'une mise à jour taxonomique pour le genre *Peltis* (=Zimioma & Ostoma), la partie Ostomidae (=Trogossitidae) du tome II de G. Portevin, p. 120-125, reste valable.

- BRUSTEL H., ROGE J., 2011.- Le genre *Nemozoma* Latreille, 1804 : clé des espèces ouestpaléarctiques et présence en France de *N. caucasicum* Ménétrières, 1832 (Coleoptera, Trogossitidae) - Bulletin de la Société entomologique de France, 116 (4), 2011 : 453-462.
https://www.persee.fr/doc/AsPDF/bsef_0037-928x_2011_num_116_4_2942.pdf
- PORTEVIN G., 1931.- Histoire naturelle des Coléoptères de France, tome II Polyphaga : Lamellicornia, Palpicornia, Diversicornia. - Encyclopédies entomologiques, séries A, XIII éditions Paul Lechevalier, Paris, 544 pages et 5 planches.
<https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:9cd3ab47-d65e-4f06-91cc-7e075579a1c4>

THANEROCLERIDAE

Une seule espèce en France : *Thaneroclerus buqueti* Lefebvre, 1835

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/307293

CLERIDAE

- Clés de détermination - Extrait du site Käfer Europas (en allemand – faune d'Europe centrale)
[Clé des Cleridae](#)
- ALONZO C., 2009.- Les TRICHODES de France Coléoptères CLERIDAE. -
[https://www.insecte.org/photos/archives/Les Trichodes de France.pdf](https://www.insecte.org/photos/archives/Les%20Trichodes%20de%20France.pdf)
- Site de R. Gerstmeier
[The Clerid Homepage](#)
- Extrait du site de Lech Borowiec (Univ. Wroclaw)
[Cleridae, iconographie.](#)

DASYTIDAE

- Clés de détermination - Extrait du site Käfer Europas (faune centre-européenne, en allemand)
[Clé illustrée des Dasytidae,](#)

- Liberti G. & Constantin R., 2009 : The *Enicopus* Stephens, 1830 species east of the Iberian peninsula: *E. ater* (Fabricius, 1787) and *E. pilosus* (Scopoli, 1763) (Coleoptera, Dasytidae). *Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria"*, 100: 293-321.
https://www.researchgate.net/publication/341313754_The_Enicopus_Stephens_1830_species_East_of_the_Iberian_Peninsula_E_ater_Fabricius_1787_and_E_pilosus_Scopli_1763_Coleoptera_Dasytidae

ACANTHOCNEMIDAE

Une seule espèce : *Acanthocnemus nigricans* (Hope, 1845)

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/221886

- ARDOUIN P., 1954.- Nouvelle capture d'*Acanthocnemus ciliatus* Perris [Col. Dasytidae] - *Bulletin de la Société entomologique de France*, volume 59 (1-2), Janvier-février 1954. p. 16
https://www.persee.fr/doc/bsef_0037-928x_1954_num_59_1_18684

MALACHIIDAE

- Clés de détermination - Extrait du site Käfer Europas (faune centre-européenne, en allemand)
[Clé illustrée des Malachiidae](#)
- Galerie photo de Peter Hodge (Flicker).
[Malachiidae](#),

SPHINDIDAE

- FREEMAN J.-C., ALLEMAND R., VAN MEER C., 2003.- *Odontosphindus grandis* Hampe, nouvelle espèce, nouveau genre, nouvelle sous-famille pour la faune de France et pour l'Europe occidentale (Coleoptera, Sphindidae) - *Bulletin de la Société entomologique de France*, 108 (3), 2003 : 221-232.
https://www.persee.fr/docAsPDF/bsef_0037-928x_2003_num_108_3_16958.pdf

NITIDULIDAE

- Clés de détermination - Extrait du site Käfer Europas (faune centre-européenne, en allemand)
[Clé illustrée des Nitidulidae](#)
- MENIERJ., JOUAN M., 2003. - Biologie et description d'*Aethina tumida* Murray, 1867, espèce invasive déprédatrice de l'Abeille mellifère (Coleoptera, Nitidulidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, volume 108 (3), août 2003. pp. 323-328.
https://www.persee.fr/docAsPDF/bsef_0037-928x_2003_num_108_3_16974.pdf

MONOTOMIDAE

- BOUGET C., MONCOUTIER B., 2003. - Contribution à la connaissance des Rhizophaginae de France (Coleoptera, Cucujoidea, Monotomidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, volume 108 (3), août 2003. pp. 287-306;

https://www.persee.fr/docAsPDF/bsef_0037-928x_2003_num_108_3_16970.pdf

PHLOEOSTICHIDAE

Une seule espèce : *Phloeostichus denticollis* W. Redtenbacher, 1842

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/224099

SILVANIDAE

CUCUJIDAE

- Fuchs L., Calloty H., Godinat G., Brustel H., 2014 - *Cucujus cinnaberinus* (Scopoli, 1763), nouvelle espèce pour la faune de France (Coleoptera Cucujidae).
http://soc.als.entomo.free.fr/Documents%20PDF/Fuchs_et_al.-2014-Cucujus_cinnaberinus_%28Scopoli,_1763%29_2e_ed.pdf

LAEMOPHLOEIDAE

CRYPTOPHAGIDAE

EROTYLIDAE

BIPHYLLIDAE

BOTHRIDERIDAE

- DODELIN B., 2012.- Note sur *Oxyaemus variolosus*, *O. cylindricus* et *Bothrideres bipunctatus* (Coleoptera Bothrideridae) en région Rhône-Alpes - Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 2012, 81 (1-2) : 35 -36
https://www.persee.fr/docAsPDF/linly_0366-1326_2012_num_81_1_13819.pdf
- OROUSSET J., 2010.- Les Coléoptères endogés du site des grottes d'Azé (Saône-et-Loire). Description d'une nouvelle espèce du genre *Anommatus* Wesmael (Coleoptera Bothridendae) - Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 2010, 79 (5-6) : 167 -178
https://www.persee.fr/docAsPDF/linly_0366-1326_2010_num_79_5_13788.pdf

CERYLONIDAE

ALEXIIDAE

ENDOMYCHIDAE

- BOUYON H., BRUSTEL H., 2014.- *Symbiotes armatus* Reitter, 1881, espèce nouvelle pour la faune de France (Coleoptera, Endomychidae) - Bulletin de la Société entomologique de France, 119 (4), 2014 : 433-435.
https://www.persee.fr/docAsPDF/bsef_0037-928x_2014_num_119_4_2420.pdf

CORYLOPHIDAE

- Clés de détermination - Extrait du site Käfer Europas (faune centre-européenne, en allemand)

Clé illustrée des Corylophidae

- BOWESTEAD S., 1999.- A revision of the Corylophidae (Coleoptera) of the West Palaearctic region. - Muséum d'histoire naturelle, Genève, P. 1-203, 426 figs.
[Revision of the Corylophidae \(Coleoptera\) of the West Palaearctic Region](#)
- PONEL Ph., PEREZ Ch., 2013.- *Teplinus matthewsi* (Reitter, 1885) en Corse, nouveau pour la faune de France (Coleoptera Corylophidae) - L'Entomologiste, tome 69, 2013, n° 5 : 295 – 296
https://www.researchgate.net/publication/264419382_Teplinus_matthewsi_Reitter_1885_e_n_Corse_nouveau_pour_la_faune_de_France_Coleoptera_Corylophidae
- PONEL Ph., PEREZ Ch., BOOTH R., BOWESTEAD S., 2010.- Quelques Corylophidae remarquables pour la faune de France, de Grande-Bretagne et de l'île de Madère (Coleoptera Corylophidae) - L'Entomologiste, tome 66, 2010, n° 5 : 287 – 290
http://lentomologiste.fr/wp-content/uploads/2010-66/Auteurs%20du%20tome%2066/66.ponel_et_al.pdf
- ROSE O., 2016.- *Orthoperus punctatus* Wankowickz, 1865 : nouvelles captures en France (Coleoptera Corylophidae) - L'Entomologiste, tome 72, 2016, n° 1 : 53 – 54 // 2 p. COUL. // https://www.researchgate.net/publication/296700985_Orthoperus_punctatus_Wankowickz_1865_nouvelles_captures_en_France_Coleoptera_Corylophidae

LATRIDIIDAE

- BELON M.-J. (in MULSANT), 1889. - Histoire naturelle des Coléoptères de France Famille des Lathridiens. In: *Annales de la Société linnéenne de Lyon, tome 26, Année 1879. 1879. pp. 157-368.*
https://www.persee.fr/doc/linly_1160-6398_1879_num_26_1_3984
- BOUGET Ch., VINCENT R., 2008.- Les Latridiidae de la faune de France continentale et de Corse : mise à jour de la clé des genres et du catalogue des espèces (Coleoptera, Cucujoidea) - Bulletin de la Société entomologique de France, 113 (1), 2008 : 101-120.
https://www.persee.fr/doc/bsef_0037-928x_2008_num_113_1_16508
- DAJOZ R., 1960.- Notes sur les Lathridiidae [Col.]. I. — La tribu des Lathridiini : additions et corrections à la faune française - Bulletin de la Société entomologique de France, volume 65 (3-4), Mars-avril 1960. pp. 92-100
https://www.persee.fr/docAsPDF/bsef_0037-928x_1960_num_65_3_20525.pdf

MYCETOPHAGIDAE

- ROGE J., 1992.- Synopsis des espèces françaises appartenant au genre Mycetophagus Hellwig, 1792 (Coleoptera Mycetophagidae). - Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon, tome 61, fascicule 9, p. 288 à 296.
https://www.persee.fr/docAsPDF/linly_0366-1326_1992_num_61_9_11006.pdf

CIIDAE

- Rose & Zagatti 2016 - Les Ciidae de la faune de France continentale et de Corse.
https://www.researchgate.net/publication/310686257_Les_Ciidae_de_la_faune_de_France

[continentale et de Corse cle d'identification illustree des especes Coleoptera Tenebrionoidea](#)

- Rose O., 2012 - Les Ciidae de la faune de France continentale et de Corse : mise à jour de la clé des genres et du catalogue des espèces (Coleoptera, Tenebrionoidea).
https://lasef.org/wp-content/uploads/BSEF/117-3/9-1564_Rose.pdf
- Saurat R., Dodelin B., Dalmon J., 2015 - deux coléoptères saproxyliques nouveaux pour l'Isère: *Dendrophagus crenatus* (Silvanidae) et *Octotemnus mandibularis* (Ciidae).
<http://www.linneenne-lyon.org/depot1/12696.pdf>
- Rose O., Ponel P., 2010 - Découverte de *Cisarthron laevicoll* (Reitter, 1885) dans les Pyrénées-Orientales, nouveau pour la faune de France (Coleoptera Tenebrionoidea Ciidae)
https://www.researchgate.net/publication/316683688_Decouverte_de_Cisarthron_laevicoll_e_Reitter_1885_dans_les_Pyrenees-Orientales_nouveau_pour_la_faune_de_France_Coleoptera_Tenebrionoidea_Ciidae
- ROSE O., 2009.- *Cis chinensis* Lawrence, 1991 nouveau pour la faune de France métropolitaine et celle de l'île de La Réunion (Coleoptera Tenebrionoidea Ciidae) - L'Entomologiste, tome 65, 2009, n° 5 : 281 – 284
https://www.researchgate.net/publication/274196090_Cis_chinensis_Lawrence_1991_nouveau_pour_la_faune_de_France_metropolitaine_et_celle_de_l%27ile_de_La_Reunion_Coleoptera_Tenebrionoidea_Ciidae
- ROSE O., 2017.- *Cis onyosi* Viñolas & Muñoz-Batet, espèce nouvelle pour la faune de France (Coleoptera Ciidae) - L'Entomologiste, tome 73, 2017, n° 2 : 83 – 84
https://www.researchgate.net/publication/316684480_Cis_onyosi_Vinolas_Munoz-Batet_espece_nouvelle_pour_la_faune_de_France_Coleoptera_Ciidae

TETRATOMIDAE

Pour cette famille, le 3ème volume de la faune de G. Portevin peut être utilisé comme suit (la clé des sous-familles, p.47-48, est en revanche inutilisable) :

1. 4 derniers articles antennaires formant une massue : Tetratominae
– Antennes sans massue : 2.
 2. Pronotum aussi large à la base que les élytres : Eustrophinae
– Pronotum rétréci à la base qui est plus étroite que la base des élytres : Hallomeninae
 - o Sous-famille Tetratominae (genre *Tetratoma*) : 4 espèces (p.48-49)
 - o Sous-famille Eustrophinae (genre *Eustrophus*) : 1 espèce (p. 50)
 - o Sous-famille Hallomeninae (genres *Hallomenus* et *Mycetoma*) : 4 espèces (p. 50-52)
- PORTEVIN G., 1934.- Histoire naturelle des Coléoptères de France, tome III Polyphaga : Heteromera, Phytophaga. - Encyclopédies entomologiques, séries A, XVII, éditions Paul Lechevalier, Paris, 374 pages et 5 planches
<https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:a7c275f7-0143-481f-b112-f263d1513968>

MELANDRYIDAE

- LESEIGNEUR L., DALMON J., 2006.- Nouvelles observations sur *Marolia leseigneuri* J.-P. Nicolas (Coleoptera, Melandryidae) - Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 2006, 75 (7) : 281-288.
https://www.persee.fr/docAsPDF/linly_0366-1326_2006_num_75_7_13634.pdf
- ALLEMAND R., THILLIEZ A., 1991.- *Marolia leseigneuri* J.-P. Nicolas, une espèce méconnue (Col. Melandridae = Serropalpidae). - Bulletin de la Société Entomologique de France, tome 96, fascicule 2, p. 183 à 184.
https://www.persee.fr/docAsPDF/bsef_0037-928x_1991_num_96_2_17709.pdf

ZOPHERIDAE

MORDELLIDAE

TENEBRIONIDAE

- Clés de détermination - Extrait du site Käfer Europas (faune centre-européenne, en allemand)
[Clé illustrée des Tenebrionidae](#)
- BALLOT P., DODELIN B., 2009.- Note à propos de deux ténébrions saproxyliques du département du Rhône (*Diaclina fagi* et *Palorus depressus* Coleoptera, Tenebrionidae) - Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 2009, 78 (3-4) : 53 -56
https://www.persee.fr/doc/linly_0366-1326_2009_num_78_3_13713
- SOLDATI F., BOUYON H., 2006.- *Megischina rosinae* (Seidlitz, 1896) (Coleoptera, Tenebrionidae, Alleculinae), genre et espèce nouveaux pour la faune de France - Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 2006, 75 (2) : 61-65
https://www.persee.fr/doc/linly_0366-1326_2006_num_75_2_13616
SOLDATI F., SOLDATI L., 2002.- Les *Dichillus* corso-sardes : taxonomie et géonémie (Coleoptera, Tenebrionidae, Stenosini) - Bulletin de la Société entomologique de France, 107 (2), 2002: 169-172.
https://www.persee.fr/doc/bsef_0037-928x_2002_num_107_2_16831
- TAMISIER J.-P., 2005.- Contribution à la connaissance des Tenebrionidae du Lot-et-Garonne (Coleoptera) - Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 140, (N.S.) n° 33 (3) 2005 : 209-224.
[Tenebrionidae du Lot-et-Garonne, Contribution](#)
- BONNEAU P., 1999.- LES TENTYRIINI DE FRANCE - Com. Pers.
[Tentyriini de France](#)

PROSTOMIDAE

Une seule espèce : *Prostomis mandibularis* (Fabricius, 1801)
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244583

OEDEMERIDAE

- Clés de détermination - Extrait du site Käfer Europas (faune centre-européenne, en allemand)
[Clé illustrée des Oedemeridae](#)
- Oedemeridae d'Europe Centrale, Liste et iconographie, T. Kopecky (KOPECKY T., 2006. – Oedemeridae Czech and Slovak system)

[Oedemeridae d'Europe Centrale, Liste et iconographie](#)

- FADDA S., 2016. - Les Oedemeridae Latreille, 1810 de la faune de France : clé de détermination et éléments d'écologie et de biologie (Coleoptera Tenebrionidae). *L'Entomologiste*, tome 72, 2016, n° 3 : 141 – 155
[Clé de détermination des Oedemeridae de France](#)
- ALLEMAND R., 2003.- Liste des Oedemeridae de la faune de France (Coleoptera) Checklist of the French Oedemeridae (Coleoptera) - Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 2003. 72 (7).
https://www.persee.fr/doc/linly_0366-1326_2003_num_72_7_13475

PYTHIDAE

Une seule espèce : *Pytho depressus* Linnaeus, 1767.

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/224101

PYROCHROIDAE

4 espèces en France, dont la reconnaissance est possible avec le 3^{ème} volume de la Faune de G. Portevin : *Pryrochroa coccinea*, *P. serraticornis* et *Schizotus pectinicornis* (p. 74-75) et *Agnathus decoratus* P. 109.

- PORTEVIN G., 1934.- Histoire naturelle des Coléoptères de France, tome III Polyphaga : Heteromera , Phytophaga. - Encyclopédies entomologiques, séries A, XVII , éditions Paul Lechevalier, Paris, 374 pages et 5 planches
<https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:a7c275f7-0143-481f-b112-f263d1513968>

SALPINGIDAE

- BARNOUIN T., ZAGATTI P., 2017.- Les Salpingidae de la faune de France (Coleoptera Tenebrionoidea) - L'Entomologiste, tome 73, 2017, n° 6 : 353 – 386.
https://www.researchgate.net/publication/322861577_Salpingidae_of_French_fauna_Coleoptera_Tenebrionoidea_-_in_French

ADERIDAE

- Clés de détermination - Extrait du site Käfer Europas (faune centre-européenne, en allemand)
[Clé illustrée des Aderidae](#)

SCRAPTIIDAE

CERAMBYCIDAE

- Faune n° 20 – PICARD F, 1929. Coléoptères Cerambycidae. 168 p., 71 fig.
[PDF \(8 Mo\)](#)

- Brustel H, Berger P., Cocquempot C., 2002 - Catalogue des Vesperidae et des Cerambycidae de la faune de France (Coleoptera)
https://www.researchgate.net/publication/271401406_Catalogue_des_Vesperidae_et_des_Cerambycidae_de_la_faune_de_France_Coleoptera
- Base de données TITAN en Français. Gérée par l'IRD (G. Tavakilian).
[Base de données TITAN sur les Cerambycidae.](#)
- Cerambycidae du monde, , site de F. Vitali, en Anglais.
[Cerambycoidea.com, Cerambycidae du monde](#)
[page de liens](#) (Cerambycoidea Ring)
[bibliothèque virtuelle](#) (et téléchargeable).
- Site tchèque de M. Rejcek et M. Hoskovec, en Anglais.
[Cerambycidae Paléarctiques](#)
- Site de M. Danilevsky , spécialiste des Cerambycidae Paléarctiques.
[Cerambycidae.net](#),
- Site espagnol très complet et détaillé (genre Iberodorcadion)
[Iberodorcadion](#),
- Atlas iconographique des Iberodorcadion de M. Danilevsky.
[Iberodorcadion](#),
- VIVES E., 2004.- Révision du genre *Vesperus* Dejean 1821 (Coleoptera : Cerambycidae) - Ann. Soc. entomol. Fr.(n.s.), 2004, 40 (3-4) : 437-457.
http://zoologie.umh.ac.be/asef/pdf/2004_40_03_04%5Cfull%5CVives_ASEF_2004_40_1_4_4_37_457_full.pdf

CHRYSEMELIDAE

- Galeries photo
[Chrysomelidae](#)
[Chrysomelidae, extrait du site Kerbtier.de](#)

ANTHRIBIDAE

- Hoffmann A., 1945. – Faune de France, Coléoptères Bruchides et Anthribides. T. 44, 184 p., Librairie de la faculté des sciences, Paris.
[http://www.faunedefrance.org/bibliotheque/docs/A.HOFFMANN\(FdeFr44\)col-Bruchides&Antribides.pdf](http://www.faunedefrance.org/bibliotheque/docs/A.HOFFMANN(FdeFr44)col-Bruchides&Antribides.pdf)
- Clés de détermination - Extrait du site Käfer Europas (en allemand – faune d'Europe centrale)
[Clé illustrée des Anthribidae](#)
- Extrait site Lech Borowiec (Univ. Wrocław).
[Anthribidae, iconographie.](#)

BRENTIDAE

Une seule espèce (dans le cadre de SAPROX) : *Amorphocephala coronata* (Germar, 1817)
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222077

- Hoffmann A., 1945. – Faune de France, Coléoptères Bruchides et Anthribides. T. 44, 184 p., Librairie de la faculté des sciences, Paris.

Faune n° 59 – HOFFMANN A., 1954. Coléoptères Curculionides. 2ème partie. 720 p.
[PDF \(40 Mo\)](#)

DRYOPHTHORIDAE

- Hoffmann A., 1945. – Faune de France, Coléoptères Bruchides et Anthribides. T. 44, 184 p., Librairie de la faculté des sciences, Paris.
Faune n° 59 – HOFFMANN A., 1954. Coléoptères Curculionides. 2ème partie. 720 p.
[PDF \(40 Mo\)](#)

CURCULIONIDAE

- Hoffmann A., 1950, 1954 et 1958. – Faune de France, Coléoptères Curculionides. T. 52, 59 et 62, 1839 p., Librairie de la faculté des sciences, Paris.
Faune n° 44 – HOFFMANN A., 1945. Coléoptères Bruchides et Anthribides. 184 p., 434 fig.
[PDF \(9 Mo\)](#)
Faune n° 59 – HOFFMANN A., 1954. Coléoptères Curculionides. 2ème partie. 720 p.
[PDF \(40 Mo\)](#)
Faune n° 62 – HOFFMANN A., 1958. Coléoptères Curculionides. 3ème partie. 632 p.
[PDF \(32 Mo\)](#)
- Tempère G. et Péricart J., 1989. – Coléoptères Curculionidae, quatrième partie : compléments, Faune de France 74, 534 p., Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris
Faune n° 74 – TEMPERE G. & PERICART J.-1989, Coléoptères Curculionidae. 4ème partie. 534 p.
[PDF \(21 Mo\)](#)
- Balachowsky A., 1949. – Faune de France, Coléoptères Scolytides. T. 50, 320 p., Librairie de la faculté des sciences, Paris.
Faune n° 50 – BALACHOWSKY A., 1949. Coléoptères Scolytides. 320 p., 345 fig.
[PDF \(16 Mo\)](#)
- Clés de détermination - Extrait du site Käfer Europas (en allemand – faune d'Europe centrale)
[Clé illustrée des Curculionidae](#)
- VEGA F., INFANTE F., JOHNSON A., 2015.- The Genus Hypothenemus, with Emphasis on H. hampei, the Coffee Berry Borer - In book: Bark Beetles: Biology and Ecology of Native and Invasive Species Edition: 2015
<https://doi.org/10.1016/B978-0-12-417156-5.00011-3>
- STUBEN P. E., 2018. - The Cryptorhynchinae of the Western Palearctic / Die Cryptorhynchinae der Westpalaarktis (Coleoptera: Curculionidae). – Selbstverlag, Monchengladbach: 518 pp.
https://curci.de/data/snudebiller/sn20/btr_281/20f_text281.pdf
https://curci.de/data/snudebiller/sn20/btr_282/20g_text282.pdf
https://curci.de/data/snudebiller/sn20/btr_283/20h_text283.pdf
https://curci.de/data/snudebiller/sn20/btr_284/20i_text284.pdf
https://curci.de/data/snudebiller/sn20/btr_285/20j_text285.pdf